



**REPUBLICA MOLDOVA
GAGAUZIYA (GAGAUZ YERİ)**



**Direcția Generală
Învățământ Găgăuzia
mun. Comrat, str. Gavrilov, 48**

**Главное управление
образования Гагаузии
мун. Комрат, ул. Гаврилова, 48**

**Gagauz Yeri
Genel Üretimlik Müdürlüü
Komrat, Gavrilov sokaa, 48**

Tel/fax: 0 (298) 2-27-48

E-mail: uoatog@yahoo.com

https: www.guogagauzii.md

Административный совет Главного управления образования Гагаузии

РЕШЕНИЕ

№ V/5.1

от 17 июля 2026 года

**О результатах мониторинга
наличия необходимых условия для
обеспечения безопасности учащихся в
образовательных учреждениях Гагаузии**

Руководствуясь Постановлением Правительства Республики Молдова №492/2024 «Об утверждении Санитарного регламента для учреждений начального образования, среднего образования I и II циклов и профессионально-технического образования», Планом работы Главного управления образования Гагаузии на 2025–2026 учебный год, приказом Главного управления образования №01/1-08-241 от 05.05.2026 года «Об утверждении и проведении Дня ГУО в образовательных учреждениях Гагаузии», рассмотрев результаты мониторинга состояния безопасной образовательной среды, Административный Совет Главного управления образования Гагаузии

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информационно-аналитическую справку «О результатах мониторинга санитарно-гигиенических условий и обеспечения безопасной образовательной среды в учреждениях общего образования Гагаузии», согласно Приложению.

2. Отметить, что результаты мониторинга свидетельствуют о высоком уровне организации безопасной образовательной среды в учреждениях общего образования Гагаузии:

2.1. 36 образовательных учреждений (80 %) получили максимальную итоговую оценку;

2.2. выявленные недостатки носят локальный характер, не являются системными и не создают непосредственной угрозы жизни и здоровью участников образовательного процесса;

2.3. во всех учреждениях обеспечены необходимые санитарно-гигиенические условия, медицинское сопровождение учащихся, организация питьевого режима и проведение системной профилактической работы.

3. Результаты мониторинга представить Комиссии по подведению итогов Рейтинга учреждений общего образования Гагаузии за 2025–2026 учебный год.

4. Руководителям образовательных учреждений:

4.1. Обеспечить безусловное соблюдение требований Санитарного регламента, утвержденного Постановлением Правительства Республики Молдова №492/2024.

4.2. До **01 ноября 2026 года** устранить выявленные в ходе мониторинга недостатки и обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- **ПУ Гимназия с. Конгазчик, ПУ ТЛ с. Чишмикиой** — выполнить ремонт системы искусственного освещения, восстановить исправность электропроводки и заменить неисправные осветительные приборы;
- **ПУ ТЛ им. С. Барановского, с. Копчак** — предусмотреть финансирование и выполнить поэтапную замену электропроводки здания;
- **ПУ ТЛ им. Г. Виеру, с. Русская Киселия** — разработать план поэтапной замены оконных блоков, обеспечив соблюдение требований по естественному освещению, проветриванию и энергоэффективности;
- **ПУ ТЛ с. Чишмикиой, ПУ ТЛ им. М. Чакира, мун. Чадыр-Лунга, ПУ Гимназия им. М. Танасогло, с. Кирсово** — устранить выявленные недостатки санитарно-технического состояния санитарных узлов, обеспечить ремонт или замену поврежденного оборудования и поддержание санитарно-гигиенических требований;
- **ПУ ТЛ им. Г. Гайдаржи, мун. Комрат** — обеспечить приведение медицинского кабинета в соответствие с требованиями санитарного законодательства, включая подключение раковины к канализационной системе.

4.3. Обеспечить постоянный административный контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований, состоянием материально-технической базы, функционированием систем освещения, вентиляции, водоснабжения, санитарных узлов и медицинских кабинетов.

4.4. Предусматривать в бюджетах учреждений необходимые финансовые средства для проведения текущих и капитальных ремонтов, модернизации инженерных сетей, санитарно-технического оборудования и укрепления материально-технической базы.

5. Отделу административно-экономического управления Главного управления образования:

5.1. обеспечить методическое сопровождение образовательных учреждений по вопросам соблюдения санитарного законодательства;

5.2. провести в течение 2026–2027 учебного года тематический мониторинг выполнения настоящего решения и состояния материально-технической базы образовательных учреждений.

6. Руководителям образовательных учреждений, в которых выявлены замечания, представить в Главное управление образования до **15 ноября 2026 года** информацию об устранении выявленных недостатков с приложением подтверждающих материалов (актов выполненных работ, фотоматериалов, иных документов).

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника административно-экономического управления Главного управления образования Т.Н. Икизли.

**Председатель
Административного совета**

Наталья КРИСТЕВА

**Секретарь
Административного совета**

Максим ПАЛАЧАР



**Информационно-аналитическая справка
о результатах мониторинга санитарно-гигиенических условий и обеспечения
безопасной образовательной среды в учреждениях общего образования Гагаузии**

Во исполнение вышеуказанных нормативных документов в период с 11 мая по 10 июня 2026 года были осуществлены выезды в учреждения образования Гагаузии с целью проведения мониторинга.

Цель мониторинга – оценка наличия необходимых условий для обеспечения безопасности учащихся по следующим направлениям:

1. санитарное состояние здания (чистота помещений, регулярность уборки, отсутствие загрязнений);
2. состояние освещения (наличие естественного и искусственного освещения, исправность осветительных приборов);
3. организация вентиляции и проветривания помещений;
4. санитарное состояние санитарных узлов (чистота, наличие воды, мыла, туалетной бумаги);
5. обеспечение учащихся безопасной питьевой водой;
6. организация медицинского обслуживания;
7. проведение информационно-профилактической работы с учащимися.

Санитарное состояние помещений

В ходе мониторинга санитарного состояния помещений 45 образовательных учреждений установлено, что во всех учреждениях обеспечивается регулярная уборка помещений в соответствии с утвержденными графиками. Фактов неудовлетворительного санитарного состояния не выявлено. Санитарное состояние помещений соответствует установленным требованиям, журналы (графики) уборки ведутся в установленном порядке.

Следует отметить, что проверки проводились в конце 2025–2026 учебного года, когда в отдельных учреждениях уже выполнялись текущие ремонтные работы. Несмотря на это, санитарное состояние проверенных помещений соответствовало санитарно-гигиеническим требованиям.

По результатам мониторинга всем проверенным учреждениям по данному критерию выставлена максимальная оценка — 1 балл.

Освещение

Во всех учреждениях имеются естественное и искусственное освещение, соответствующие установленным требованиям. В большинстве образовательных учреждений осветительные приборы находятся в исправном состоянии, что обеспечивает нормативный уровень освещенности помещений.

Вместе с тем в ходе мониторинга выявлены отдельные недостатки:

- ПУ Гимназия с. Конгазчик — в коридоре между первым и вторым этажами частично неисправна электропроводка, вследствие чего часть осветительных приборов не

функционирует. По информации администрации учреждения, замена электропроводки запланирована на летний период после завершения учебного процесса (0,95 балла).

- ПУ ТЛ с. Чишмикиой — в коридоре частично неисправно освещение: несколько осветительных ламп находятся в нерабочем состоянии (0,95 балла).
- ПУ ТЛ им. С. Барановского, с. Копчак — требуется замена электропроводки здания (0,95 балла).

Следует отметить положительную работу образовательных учреждений, в которых в 2024–2025 годах была проведена комплексная замена электрических сетей:

- ПУ ТЛ им. М. Тузлова, с. Кирсово;
- ПУ ТЛ им. Т. Занет, с. Конгаз;
- ПУ ТЛ им. Б. Янакогло, с. Копчак;
- ПУ Гимназия с. Буджак;
- ПУ ТЛ им. М. Чакира, мун. Чадыр-Лунга;
- ПУ Гимназия–детский сад им. М. Вовчок, с. Ферапонтьевка.

На момент проверки в 41 образовательном учреждении система освещения находилась в исправном состоянии, в связи с чем им выставлена максимальная оценка — 1 балл.

Вентиляция и проветривание помещений

Во всех учреждениях образования установлены пластиковые окна с исправными механизмами открывания и закрывания, что обеспечивает возможность регулярного естественного проветривания помещений. Кроме того, окна обладают энергосберегающими свойствами, способствующими поддержанию оптимального температурного режима.

Максимальная оценка (1 балл) выставлена всем проверенным учреждениям, за исключением ПУ ТЛ им. Г. Виеру, с. Русская Киселия (0,6 балла).

В ходе проверки установлено, что оконные блоки данного учреждения являются деревянными, физически изношенными и требуют полной замены. В зимний период для сохранения тепла окна герметизируются полиэтиленовой пленкой. Часть окон не открывается, что затрудняет организацию регулярного проветривания помещений. Кроме того, на одном из окон выявлена трещина стекла. Техническое состояние окон не соответствует современным требованиям энергоэффективности, безопасности и комфорта образовательной среды.

Санитарное состояние санитарных узлов

По результатам мониторинга установлено, что в большинстве образовательных учреждений на каждом этаже оборудованы благоустроенные санитарные узлы с разделением для мальчиков, девочек и персонала. Все санитарные узлы функционируют в штатном режиме, содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии, обеспечены водой и средствами гигиены, проводится регулярная уборка и дезинфекция помещений.

Максимальная оценка (1 балл) выставлена всем учреждениям, за исключением:

- ПУ ТЛ с. Чишмикиой (0,9 балла) — имеются поломанные крышки унитазов, требующие замены; на окнах отсутствуют москитные сетки.

- ПУ ТЛ им. М. Чакира, мун. Чадыр-Лунга (0,9 балла) — две умывальные раковины находятся в неисправном состоянии; мужской санитарный узел на втором этаже не функционирует.
- ПУ Гимназия им. М. Танасогло, с. Кирсово (0,9 балла) — требуется замена поврежденных умывальных раковин и отопительных радиаторов.

Положительные практики

Следует отметить положительный опыт следующих учреждений:

- ПУ Гимназия с. Светлый — в рамках программы WASH обновлены санитарные узлы, соответствующие современным требованиям безопасности и гигиены.
- ПУ ТЛ «Оризонт», мун. Чадыр-Лунга — высокий уровень санитарного содержания помещений, регулярная дезинфекция и профилактическая очистка санитарного оборудования.
- ПУ ТЛ им. М. Тузлова, с. Кирсово — функционирует современный сухой (компостный) биотуалет.
- ПУ ТЛ им. Д. Мавроди, мун. Комрат; ПУ Гимназия им. Ф. Ангели, с. Гайдары; ПУ Гимназия с. Бешгиоз; ПУ Гимназия им. М. Кёся, с. Бешалма; ПУ ТЛ им. Ф. Яниогло, с. Чок-Майдан — санитарные узлы полностью благоустроены и находятся в исправном состоянии.
- Во всех проверенных образовательных учреждениях проводится систематическая информационно-разъяснительная работа с учащимися по вопросам соблюдения правил личной гигиены, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, формирования здорового образа жизни, предупреждения вредных привычек, употребления психоактивных веществ, а также сохранения и укрепления психического здоровья.
- Профилактическая работа охватывает широкий круг вопросов, включая соблюдение правил личной гигиены, принципы здорового питания, организацию режима дня, профилактику сезонных инфекционных заболеваний, основы оказания первой помощи, предупреждение употребления табачной и никотинсодержащей продукции, алкогольных напитков и наркотических веществ, а также развитие навыков стрессоустойчивости и ответственного отношения к собственному здоровью.
- В ходе мониторинга установлено, что вопросы сохранения и укрепления здоровья учащихся регулярно рассматриваются на заседаниях административных советов образовательных учреждений. Инструктажи и профилактические мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными планами, а их результаты фиксируются в журналах учета установленного образца.
- Медицинскими работниками ведется документация в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и положениями Правительства Республики Молдова. В установленном порядке осуществляется учет результатов осмотров учащихся на кожные заболевания, регистрация детей, состоящих на диспансерном учете, учет инфекционных и общих заболеваний, ведение санитарного журнала, организация профилактических прививок, учет посещаемости учащихся, а также проведение и документирование ежедневных осмотров работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний и других обязательных мероприятий.

По итогам мониторинга большинство образовательных учреждений получили максимальную оценку — 1 балл по критерию «Санитарное состояние санитарных узлов». Выявленные недостатки носят локальный характер и связаны преимущественно с необходимостью ремонта или замены санитарно-технического оборудования.

**Наличие необходимых условий для обеспечения
безопасности учащихся 2025 – 2026 учебный год (баллы)**

№	Наименование УЗ	Санитарное состояние здания	Освещение	Вентиляция и проектирование	Санитарное состояние санузлов	Обеспечение питьевой водой	Медицинское обеспечение	Информирование учащихся	Общий балл
1	ПУ ТЛ спортивный лицей –интернат м. Комрат	1	1	1	1	1	1	1	1
2	ПУ Гимназия детский-сад им. С. Демиреля мун. Комрат	1	1	1	1	1	1	1	1
3	ПУ ТЛ им. Т. Занет с. Конгаз	1	1	1	1	1	1	1	1
4	ПУ МТЛ им. С. Демиреля с. Конгаз	1	1	1	1	1	1	1	1
5	ПУ Гимназия с. Конгазчик	1	0,95	1	1	1	1	1	0,9
6	ПУ Гимназия им. М. Кеса с. Бешалма	1	1	1	1	1	1	1	1
7	ПУ ТЛ с. Казаклия	1	1	1	1	1	1	1	1
8	ПУ Гимназия с. Казаклия	1	1	1	1	1	1	1	1
9	ПУ Гимназия им. Н. Чебанова с. Конгаз	1	1	1	1	1	1	1	1
10	ПУ Гимназия с. Светлый	1	1	1	1	1	1	1	1
11	ПУ ТЛ им. Ф. Яниогло с. Чок- Майдан	1	1	1	1	1	1	1	1
12	ПУ ТЛ им. Д. Челенгир с. Авдарма	1	1	1	1	1	1	1	1
13	ПУ Гимназия детский-сад им. М. Вовчок с. Ферапонтьевка								
14	ПУ Гимназия с. Дезгинжа	1	1	1	1	1	1	1	1
15	ПУ Гимназия им. П. Казмалы мун. Чадыр - Лунга	1	1	1	1	1	1	1	1
16	ПУ Гимназия им. Ф. Ангели с. Гайдары	1	1	1	1	1	1	1	1
17	ПУ ТЛ Luceafarul г. Вулканешты	1	1	1	1	1	1	1	1
18	ПУ Гимназия им. В. Топал с. Конгаз	1	1	1	1	1	1	1	1
19	ПУ Гимназия детский-сад им.	1	1	1	1	1	1	1	1

	Г. Сыртмача мун. Чадыр-Лунга								
20	ПУ Гимназия с. Баурчи	1	1	1	1	1	1	1	1
21	ПУ Гимназия с. Джолтай	1	1	1	1	1	1	1	1
22	ПУ ТЛ им. Г. Виеру с. Русская Киселия	1	1	0,6	1	1	1	1	0,9
23	ПУ Гимназия с. Бешгиоз	1	1	1	1	1	1	1	1
24	ПУ Гимназия с. Томай	1	1	1	1	1	1	1	1
25	ПУ Гимназия им. С. Руденко г. Вулканешты	1	1	1	1	1	1	1	1
26	ПУ ТЛ им. М. Еминеску мун. Комрат	1	1	1	1	1	1	1	1
27	ПУ Гимназия с. Буджак	1	1	1	1	1	1	1	1
28	ПУ Гимназия им. И. Сынку с. Котовское	1	1	1	1	1	1	1	1
29	ПУ Гимназия им. Д. Танасоглу с.Кириет- Лунга	1	1	1	1	1	1	1	1
30	ПУ ТЛ с.Чишмикиой	1	0,9	1	0,9	1	1	1	0,9
31	ПУ ТЛ им. М. Губогломун. Чадыр -Лунга	1	1	1	1	1	1	1	1
32	ПУ Гимназия им. С.Курогло мун. Комрат	1	1	1	1	1	1	1	1
33	ПУ Гимназия им. М. Танасогло с. Кирсово	1	1	1	0,9	1	1	1	0,9
34	ПУ ТЛ им. С. Барановского с. Копчак	1	0,95	1	1	1	1	1	0,9
35	ПУ ТЛ им. Б. Янакогло с. Копчак	1	1	1	1	1	1	1	1
36	ПУ ТЛ им. А. Долженко г. Вулканешты	1	1	1	1	1	1	1	1
37	ПУ ТЛ им. Г. Гайдаржи мун. Комрат	1	1	1	1	1	0,85	1	0,9
38	ПУ ТЛ им. Д. Карачобана мун. Комрат	1	1	1	1	1	1	1	1
39	ПУ ТЛ им. С. Экономова с. Етулия	1	1	1	0,95	1	1	1	0,9

40	ПУ ТЛ им. Н. Третьякова мун. Комрат	1	1	1	1	1	1	1	1
41	ПУ ТЛ им. Чакира мун. Чадыр-Лунга	1	1	1	0,95	1	1	1	0,9
42	ПУ ТЛ им. В. Мошкова мун. Чадыр - Лунга	1	1	1	1	1	1	1	1
43	ПУ ТЛ им. Д. Мавроди мун. Комрат	1	1	1	1	1	1	1	1
44	ПУ ТЛ им .М. Тузлова с. Кирсово	1	1	1	1	1	1	1	1
45	ПУ ТЛ Оризонт мун. Чадыр – Лунга	1	1	1	1	1	1	1	1

Максимальную итоговую оценку (1,0 балл) получили 36 образовательных учреждений, что составляет 80 % от общего количества проверенных учреждений. Остальные 9 образовательных учреждений (20 %) получили итоговые оценки от 0,943 до 0,993 балла.

Снижение итоговых оценок обусловлено отдельными замечаниями организационного и технического характера, которые не носят системного характера, не создают непосредственной угрозы жизни и здоровью учащихся и могут быть устранены в плановом порядке.

Вместе с тем мониторинг показал, что в ряде образовательных учреждений сохраняются отдельные недостатки, требующие принятия дополнительных организационных решений, усиления внутришкольного контроля, а также, в отдельных случаях, выделения финансовых средств на проведение ремонтных работ и обновление материально-технической базы.

В целом результаты мониторинга свидетельствуют о высоком уровне организации безопасной образовательной среды в учреждениях общего образования АТО Гагаузия. Во всех проверенных учреждениях обеспечены необходимые санитарно-гигиенические условия, организовано медицинское сопровождение учащихся, осуществляется системная профилактическая работа по сохранению и укреплению здоровья детей, а также созданы условия для обеспечения безопасного пребывания участников образовательного процесса.

Выявленные в ходе мониторинга недостатки имеют локальный характер, не являются системными и могут быть устранены в ходе подготовки образовательных учреждений к 2026–2027 учебному году, что позволит обеспечить дальнейшее повышение качества образовательной среды и уровня безопасности учащихся.

Начальник административно-экономического управления
Татьяна ИКИЗЛИ